



SECHENOV UNIVERSITY

**Практическая часть предпрофессионального экзамена  
Демонстрационная версия**

**ОСНАЩЕНИЕ СТАНЦИИ**

5% спиртовой раствор йода, 1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого, 3% раствор перекиси водорода, водный раствор Хлоргексидина Биглюконата, Бинты стерильные, Бинты нестерильные, салфетка медицинская проспиртованная, Стерильные марлевые салфетки в упаковке, Салфетки марлевые не стерильные, Вата медицинская, Перчатки медицинские, Жгут кровоостанавливающий артериальный, Жгут кровоостанавливающий венозный, Раствор антисептический для обработки кожных покровов, Косынка, Карандаш простой, Бумага писчая и ручка, Кружка Эсмарха, Шина транспортная иммобилизационная (лонгета), Полотенце, Одеяло, Почкообразный лоток, Кувшин для чистой воды, Манекен для проведения СЛР, Контейнер с крышкой, Пузырь со льдом, Таз, Полотенце, Носилки.

№	КЕЙС
1	<p data-bbox="300 846 820 880"><b>Тема: Перелом верхней конечности</b></p> <p data-bbox="300 920 1473 1061">При падении со скейтборда на вытянутые руки, подросток почувствовал сильную боль в левой руке, при визуальном осмотре выявлена деформация левого предплечья, целостность тканей не нарушена, но на коже имеются ссадины, загрязненные землей, ткани отечные, над областью повреждения видна гематома.</p> <ol data-bbox="300 1106 986 1169" style="list-style-type: none"><li>1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.</li><li>2. Выполните алгоритм оказания первой помощи</li></ol>



SECHENOV UNIVERSITY

**Практическая часть предпрофессионального экзамена  
Демонстрационная версия**

**Матрица контроля ответов КЕЙСА № 1**

№ п/п	Алгоритм	Начисление баллов		
		выполнено верно, без ошибок	выполнено с ошибками	не выполнено
<b>Подготовить для выполнения кейса:</b>				
1.	Раствор антисептический для обработки кожных покровов	2 балла	1 балл	0 баллов
2.	Перчатки медицинские	2 балла	1 балл	0 баллов
3.	Шина транспортная иммобилизационная	2 балла	1 балл	0 баллов
4.	Раствор антисептический (1% раствор бриллиантового зеленого/ 5% спиртовой раствор йода/ водный раствор Хлоргексидина биглюконата)	2 балла	1 балл	0 баллов
5.	Марлевые салфетки стерильные, бинт медицинский	2 балла	1 балл	0 баллов
6.	Пузырь со льдом	2 балла	1 балл	0 баллов
7.	Косынка	2 балла	1 балл	0 баллов
<b>Выполнение действий:</b>				
8.	Вызвать скорую медицинскую помощь	2 балла	1 балл	0 баллов
9.	Обработать свои руки кожным антисептиком, надеть перчатки	2 балла	1 балл	0 баллов
10.	Обработать ссадиныантисептиком, наложить асептическую повязку	2 балла	1 балл	0 баллов
11.	Наложить шину на травмированную конечность, соблюдая ее правильное положение	2 балла	1 балл	0 баллов
12.	Зафиксировать шину бинтом	2 балла	1 балл	0 баллов
13.	Наложить косыночную повязку	2 балла	1 балл	0 баллов
14.	Приложить холод к области травмы (пузырь со льдом)	2 балла	1 балл	0 баллов
15.	Снять перчатки	2 балла	1 балл	0 баллов



SECHENOV UNIVERSITY

**Практическая часть предпрофессионального экзамена  
Демонстрационная версия**

№	КЕЙС
2	<p>Тема: <b>Остановка сердца, потеря сознания</b></p> <p>На остановке общественного транспорта пожилой мужчина внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал.</p> <p>При внешнем осмотре выявлена резко выраженная бледность кожных покровов, цианоз носогубного треугольника, кожа на лице и шее покрыта испариной, холодная на ощупь.</p> <p>Сердцебиение и дыхание отсутствуют.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.</li><li>2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.</li></ol>



SECHENOV UNIVERSITY

**Практическая часть предпрофессионального экзамена  
Демонстрационная версия**

**Матрица контроля ответов КЕЙСА №2**

№ п/п	Алгоритм	Начисление баллов		
	Подготовить для выполнения кейса:	выполнено верно, без ошибок	выполнено с ошибками	не выполнено
<b>Подготовить для выполнения кейса:</b>				
1.	Медицинские перчатки	2 балла	1 балл	0 баллов
2.	Марлевые нестерильные салфетки	2 балла	1 балл	0 баллов
3.	Раствор антисептический для обработки кожных покровов	2 балла	1 балл	0 баллов
<b>Выполнение действий:</b>				
4.	Вызвать скорую медицинскую помощь	2 балла	1 балл	0 баллов
5.	Пострадавшего уложить на спину	2 балла	1 балл	0 баллов
6.	Расстегнуть стесняющую одежду	2 балла	1 балл	0 баллов
7.	Оценить состояние пациента (витальные функции): контроль дыхания, пульса не более 10 секунд	2 балла	1 балл	0 баллов
8.	Обработать руки антисептиком	2 балла	1 балл	0 баллов
9.	Надеть перчатки	2 балла	1 балл	0 баллов
10.	Раскрыть верхние дыхательные пути методом запрокидывания головы	2 балла	1 балл	0 баллов
11.	Прикрыть салфеткой ротовую полость	2 балла	1 балл	0 баллов
12.	Начать непрямой массаж сердца (30 компрессий)	2 балла	1 балл	0 баллов
13.	Сделать 2 искусственных вдоха, зажав нос пострадавшего	2 балла	1 балл	0 баллов
14.	Оценить эффективность СЛР по состоянию витальных функций	2 балла	1 балл	0 баллов
15.	Снять перчатки	2 балла	1 балл	0 баллов